



PSITTACUS 

SERINUS 

wilDiets 



Psittacus Catalonia SL is een familiebedrijf dat in 1995 werd opgericht om zich te wijden aan het ontwikkelen van optimale voeding voor kromsnavels (papegaaien) als gevleugelde huisdieren. Op basis van jarenlange kweekervaring in de kromsnavelfokkerij, zijn ze gestart met de ontwikkeling voor voeding voor de Afrikaanse Grijze Roodstaart papegaai.



Sindsdien en tot op heden heeft het bedrijf haar operationele reikwijdte uitgebreid en besteedt nu aandacht aan onderzoek naar specifieke voedingsmiddelen voor papegaaien en andere vogels. Zo hebben zij naast Psittacus onder andere ook handopfok formules en speciale kweekvoedingen voor andere soorten vogels. Dit brengen zij uit onder de merken Serinus en WilDiets.

Het specialisme van Psittacus op het gebied van vogelvoeding is ongeëvenaard. Ze zijn in staat om exclusieve en hoogwaardige voedingen te ontwikkelen, doordat ze dagelijks innoveren én onderzoek doen naar de allerbeste voeding voor vogels.

Ze werken samen met veel partijen, waaronder de Nederlandse stichting World of Birds: de grootste vogelopvang van Noord Europa.

INHOUDSOPGAVE

Psittacus - maintenance

P 4

Psittacus - breeding

P 9

Psittacus - handfeeding

P 11

Psittacus - microspheres

P 17

PSITTACUS[®]



BIRD NUTRITION SPECIALISTS



Maintenance HE formula

De Psittacus High Energy (maintenance formula) zijn pellets voor papegaaien die in hun dagelijkse voeding een hoge energie behoefte hebben. Dit geldt voor soorten zoals de grijze roodstaart, ara's en soorten van de Afrikaanse familie Poicephalus. (Bonte Boer, Meyer Papegaai, etc.)

Samenstelling:

Granen en daarvan afgeleide producten, oliehoudende zaden, olievruchten en daarvan afgeleide producten, peulvruchtenzaden en daarvan afgeleide producten, plantaardige oliën (zonnebloemolie, geraffineerd lijnzaad), fructose, gedroogde biergist, mineralen en daarvan afgeleide producten, inuline (Cichorium intybus), Mojave yucca.

Gebruiksadvies:

Het is gemaakt om 100% van het dieet van de papegaai te vormen in niet-reproductieve periodes. Als er echter dagelijks verse groenten en fruit worden verstrekt om variatie aan het dieet te geven, moet de High Energy formula niet minder dan 70% van de totale inname uitmaken.

Er mogen geen vitamine- of mineralensupplementen worden gegeven aan papegaai- en waarvan het hoofdvoedsel High Energy formula is.

De consumptie van vogels varieert tussen 5 en 12% van het lichaamsgewicht.



Art.nr. 057001

800 gr



Art.nr. 057081

3 kg



Art.nr. 057002

12 kg



Analyse:

Vocht: 7,0%, Ruw Eiwit: 17,0%, Ruw Vet: 11,0%, Ruwe Celstof: 3,4%, Ruwe As: 5,0%



Maintenance HP formula

De Psittacus High Protein (maintenance formula) zijn pellets voor papegaaien die in hun dagelijkse voeding géén hoge energie behoefte hebben, maar wel een hoog eiwit gehalte nodig hebben. Dit geldt voor soorten zoals de amazone, kaketo, halsband en alexander parkiet, en andere soorten van de familie Amazona, Caca-tua, Psittacula, etc.

Samenstelling:

Granen en daarvan afgeleide producten, oliehoudende zaden, olievruchten en daarvan afgeleide producten, peulvruchtenzaden en daarvan afgeleide producten, plantaardige oliën (zonnebloem met een hoog oliegehalte, geraffineerd lijnzaad), fructose, gedroogde biergist, mineralen en daarvan afgeleide producten, inuline (Cichorium intybus), Mojave yucca.

Gebruiksadvies:

Het is gemaakt om 100% van het dieet van de papegaai te vormen in niet-reproductieve periodes. Echter, als vers fruit en groenten dagelijks worden verstrekt om variatie aan het dieet te geven, moet High Protein formula niet minder dan 70% van de totale inname uitmaken. Er mogen geen vitamine- of mineralensupplementen worden gegeven aan papegaaien waarvan het hoofdvoedsel High Protein formula is. De consumptie van vogels varieert tussen 5 en 15% van het lichaamsgewicht.



Art.nr. 057003

800 gr



Art.nr. 057082

3 kg



Art.nr. 057004

12 kg



Analyse:

Vocht: 8,0%, Ruw Eiwit: 21,5%, Ruw Vet: 8,0%, Ruwe Celstof: 5,1%, Ruwe As: 5,7%



Parrot Maintenance

De Psittacus Parrot Maintenance Formula zijn pellets voor verblijven waar meerdere soorten papegaaien bij elkaar zitten. (Multi-Species)

Samenstelling:

Granen en daarvan afgeleide producten, oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, zaden van peulvruchten en daarvan afgeleide producten, plantaardige oliën (zonnebloemolie, geraffineerd lijnzaad), gedroogde biergist, mineralen en daarvan afgeleide producten, inuline (Cichorium intybus), Mojave yucca.

Gebruiksadvies:

Het is bedoeld om 100% van het dieet van de papegaai te vormen. Als er echter dagelijks verse groenten en fruit worden aangeboden om variatie aan het dieet te geven, raden we aan dat Psittacus ten minste 70-80% van het totale dieet in gewicht uitmaakt. Er mogen geen vitamine- of mineralensupplementen worden gegeven aan papegaaien waarvan het hoofdvoedsel Psittacus Parrot Maintenance is. We adviseren dat vogels mineraal vogel grit beschikbaar hebben als calciumbron. Vogels kunnen hun calciuminname reguleren op basis van hun behoeften. De dagelijkse inname van middelgrote vogels varieert van 5 tot 12% van het lichaamsgewicht per dag.



Art.nr. 057016

15 kg



Analyse:

Vocht: 8,0 %, Ruw Eiwit: 15,5 %, Ruw Vet: 7,0 %, Ruwe Celstof: 4,5%, Ruwe As: 5,2 %



Maintenance omega formula

De Psittacus Omega Formula zijn super Premium pellets voor papegaaien die een extra boost nodig hebben, zoals bijvoorbeeld jonge vogels die net zelfstandig zijn, vogels die herstellende zijn van ziekte, zwakte of operatie. Voor vogels die in hun dagelijkse voeding een extra hoge energie behoefte hebben (op aanraden van de dierenarts).

Samenstelling:

Granen en daarvan afgeleide producten, oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, plantaardige oliën (palmnootolie, geraffineerde lijnzaad), zaden van peulvruchten en daarvan afgeleide producten, fructose, gedroogd heel ei, mineralen en daarvan afgeleide producten, gedroogde biergist, inuline (Cichorium intybus), afrikaantjesmeel (Tagetes erecta), Mojave yucca.

Gebruiksadvies:

Het is bedoeld om 100% van het dieet van de papegaai te vormen. Verse groenten en fruit kunnen echter worden aangeboden om variatie aan het dieet te geven. In dit geval moet Omega-formule niet minder dan 70-80% van de totale inname uitmaken. Er mogen geen vitamine- of mineralensupplementen worden gegeven aan papegaaien waarvan het hoofdvoedsel Omega-formule is. De dagelijkse inname varieert tussen 5 en 10% van het lichaamsgewicht.



Art.nr. 057014

800 gr



Art.nr. 057084

3 kg



Analyse:

Vocht: 8,0%, Ruw Eiwit: 23,5%, Ruw Vet: 15,0%, Ruwe Celstof: 5,1%, Ruwe As: 5,8%



Maintenance mini formula

De Psittacus Mini (maintenance formula) zijn hele kleine pellets speciaal voor Valkparkieten, Rosé Kaketoës, Rosella's en Aratinga's.

Samenstelling:

Granen en daarvan afgeleide producten, oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, plantaardige oliën (zonnebloemolie, geraffineerd lijnzaad), gedroogd heel ei, gedroogde biergist, knollen, wortels en daarvan afgeleide producten, mineralen en daarvan afgeleide producten, inuline (Cichorium intybus), Mojave yucca.

Gebruiksadvies:

Mini is bedoeld om 100% van het dieet van de papegaai te vormen. Indien dagelijks verse groenten en fruit worden verstrekt, moet Psittacus Mini minimaal 70-80% van het totale dieet in gewicht uitmaken. Tijdens het broedseizoen moeten vogels altijd toegang hebben tot eivoer, Wet & Dry Microspheres 20/10 en Calcium Grit fijn als bron van calcium. Zorg ervoor dat vogels Silex Grit beschikbaar hebben om de mechanische behoeften van het spijsverteringskanaal te dekken. Geef geen vitamine- of mineralen supplementen aan papegaaien waarvan het hoofdvoedsel Psittacus Mini is. De dagelijkse inname varieert van 9 tot 15% van het lichaamsgewicht van de vogel.



Art.nr. 057005

450 gr



Art.nr. 057083

3 kg



Art.nr. 057006

12 kg



Analyse:

Vocht: 8,0%, Ruw Eiwit: 15,1%, Ruw Vet: 7,5%,
Ruwe Celstof: 4,3%, Ruwe As: 4,3%



Maintenance minor formula

De Psittacus Minor (maintenance formula) zijn kleine pellets speciaal voor Agaporniden, pyrrhura's en forpussen.

Samenstelling:

Granen en daarvan afgeleide producten, oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, plantaardige oliën (ruw koolzaad, palmnootolie), zaden van peulvruchten en daarvan afgeleide producten, gedroogd heel ei, gedroogde biergist, mineralen en daarvan afgeleide producten, inuline (Cichorium intybus), Mojave yucca.

Gebruiksadvies:

Minor is bedoeld om 100% van het dieet van de papegaai te vormen. Als er echter dagelijks verse groenten en fruit worden verstrekt, moet Psittacus Minor ten minste 70-80% van het totale dieet in gewicht uitmaken. Tijdens het broedseizoen moeten vogels altijd toegang hebben tot eivoer, Microspheres 20/10 en mineraal vogel grit als bron van calcium. Zorg ervoor dat vogels Silex Grit beschikbaar hebben. Geef geen vitamine- of mineralen supplementen aan papegaaien waarvan het hoofdvoedsel Psittacus Minor is. De dagelijkse inname varieert van 10 tot 18% van het lichaamsgewicht van de vogel. De omgevingstemperatuur beïnvloedt de inname aanzienlijk.



Art.nr. 057017

450 gr



Art.nr. 057018

3 kg



Art.nr. 057019

12 kg



Analyse:

Vocht: 8,0%, Ruw Eiwit: 18,0%, Ruw Vet: 10,0%,
Ruwe Celstof: 4,0%, Ruwe As: 4,8%



Maintenance Micro formula

De Psittacus Micro (maintenance formula) zijn hele fijne pellets (bijna poeder) speciaal voor kleinere parkieten, zoals de normale graspar-kiet, regenboogparkiet en Engelse parkiet. Deze Psittacus Maintenance Micro Formula is ook geschikt voor andere parkieten en kleine papegaaien soorten, zoals de agapornis, valk-parkiet en neophema soorten.

Samenstelling:

Granen en daarvan afgeleide producten, plant-aardige oliën (zonnebloemolie, palmnootolie, geraffineerd lijnzaad), gedroogde biergist, mineralen en daarvan afgeleide producten, gedehydrateerde luzerne, gedroogde hele eieren, knollen, wortels en daarvan afgeleide producten, oliehoudende zaden, oliehouden-de vruchten en daarvan afgeleide producten, inuline (Cichorium intybus), afrikaantjesmeel (Tagetes erecta).

Gebruiksadvies:

Micro is bedoeld om 100% van het dieet van de papegaai te vormen. Als er echter dagelijks verse groenten en fruit worden verstrekt om variatie aan het dieet te geven, moet Psittacus Micro ten minste 70-80% van het totale dieet in gewicht uitmaken. Tijdens het broedseizoen moeten vogels altijd toegang hebben tot eivoer, Wet & Dry Microspheres 20/10 en mineraal vogel grit. Het wordt aanbevolen dat maagkiesel fijn beschikbaar is om de mecha-nische behoeften van het spijsverteringskanaal te dekken. Geef geen vitamine of mineralen supplementen aan papegaaien waarvan het



Art.nr. 057007

350 gr



Art.nr. 057008

1 kg



Art.nr. 057009

5 kg



hoofdvoedsel Psittacus Micro is. De dage-lijkse inname varieert van 10 tot 18% van het lichaamsgewicht van de vogel. De omgevings-temperatuur beïnvloedt de inname aanzienlijk.

Analyse:

Vocht: 10,0%, Ruw Eiwit: 16,0%, Ruw Vet: 7,5%, Ruwe Celstof: 3,2%, Ruwe As: 4,1%



Maintenance Lories nectar

Psittacus Lory Nectar is een speciaal voor lori's ontwikkelde bijvoeding, als vervanger voor fruit.

Samenstelling:

Fructose, gedroogde appel, granen en daarvan afgeleide producten, oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, gedroogde biergist, gedroogde papaja, mineralen en daarvan afgeleide pro-ducten, plantaardige oliën (zonnebloem olie, geraffineerd lijnzaad), zaden van peul-vruchten en daarvan afgeleide producten, inuline (Cichorium intybus), afrikaantjesmeel (Tagetes erecta), Mojave yucca.

Gebruiksadvies:

Wanneer Lory Gel en Lory Nectar gemengd met water worden aangeboden, voeg dan vol-doende water toe om een romige textuur te bereiken. Het wordt aanbevolen om groenten en fruit aan te bieden voor variatie in het dieet. Als de formules gemengd met water worden aangeboden, bereid dan de juiste hoeveelheid voor om in korte tijd te worden geconsumeerd om te voorkomen dat het bederft. Wanneer er kuikens in het nest aanwezig zijn, is het raadzaam dat de broedparen ook Frugivore Neonatale Handvoeding of Lory Special Hand Feeding (afhankelijk van de leeftijd van de



Art.nr. 057040

1 kg



Art.nr. 057041

5 kg



kuikens) beschikbaar hebben. Geef geen vita-mine- of mineralensupplementen aan pape-gaaien waarvan het basisdieet Lory Gel en Lory Nectar is. De dagelijkse consumptie varieert tussen 8 en 16g gedroogde gel en nectar per 100 g lichaamsgewicht. De omgevingstem-pe-ratuur heeft hierop een grote invloed.

Analyse:

Vocht: 6,0%, Ruw Eiwit: 7,0%, Ruw Vet: 3,0%, Ruwe Celstof: 4,8%, Ruwe As: 3,2%



Maintenance Lories gel

Psittacus Lory Gel is een speciaal voor lori's ontwikkelde complete droge voeding.

Samenstelling:

Fructose, granen en daarvan afgeleide producten, oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, plantaardige oliën (zonnebloemolie, geraffineerd lijnzaad), stuifmeel, zaden van peulvruchten en daarvan afgeleide producten, mineralen en daarvan afgeleide producten, knollen, wortels en daarvan afgeleide producten, gedroogde hibiscusbloem, gedroogd heel ei, gedroogde biergist, inuline (Cichorium intybus), afrikaantjesmeel (Tagetes erecta), Mojave yucca.

Gebruiksadvies:

Wanneer Lory Gel en Lory Nectar gemengd met water worden aangeboden, voeg dan voldoende water toe om een romige textuur te bereiken. Het wordt aanbevolen om groenten en fruit aan te bieden om variatie in het dieet te bieden. Als de formules gemengd met water worden aangeboden, bereid dan de juiste hoeveelheid voor om in korte tijd te worden geconsumeerd om bederf te voorkomen. Wanneer er kuikens in het nest aanwezig zijn, is het raadzaam dat de broedparen ook Frugi-



Art.nr. 057042

1 kg



Art.nr. 057043

5 kg



vore Neonatale Handvoeding of Lory Special Hand Feeding (afhankelijk van de leeftijd van de kuikens) beschikbaar hebben. Geef geen vitamine- of mineralensupplementen aan papegaaien waarvan het basisdieet zowel Lory Gel als Lory Nectar is. De dagelijkse consumptie varieert tussen 8 en 16 g gedroogde gel en nectar per 100 g lichaamsgewicht. De omgevingstemperatuur heeft een grote invloed op de dagelijkse consumptie.

Analyse:

Vocht: 8,0%, Ruw Eiwit: 17,0%, Ruw Vet: 8,0%, Ruwe Celstof: 4,3%, Ruwe As: 4,4%



Maintenance Lories pearls

Psittacus LoryPearls is een compleet micro-geëxtrudeerd pellet voor volwassen lori's.

Samenstelling:

Granen en daarvan afgeleide producten, oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, fructose, gedroogde biergist, plantaardige oliën (geraffineerde koolzaadolie, palmnootolie), knollen, wortels en daarvan afgeleide producten, gehydrateerde appelpulp, mineralen en daarvan afgeleide producten, gedroogde eierschalen, inuline (Cichorium intybus), Mojave yucca, afrikaantjesmeel (Tagetes erecta).

Gebruiksadvies:

Het is raadzaam om veel zoet fruit aan te bieden als aanvulling op het dieet. Het wordt aanbevolen om de feeder dagelijks te vernieuwen met vers voedsel en water. Wanneer er kuikens in het nest aanwezig zijn, is het raadzaam dat de broedparen ook Frugivore Neonatale Handvoeding of Lory Special Hand Feeding (afhankelijk van de leeftijd van de kuikens) beschikbaar hebben. Er mogen geen vitamine- of mineralensupplementen worden gegeven aan papegaaien waarvan het basisdieet Lory Pearls is. Zodra de verpakking is geopend, bewaren in een luchtdichte container op een koele, droge



Art.nr. 057091

800 gr.



plaats. Als richtlijn geldt dat deze vogels dagelijks tussen de 8 en 16 g per 100 g lichaamsgewicht consumeren. De omgevingstemperatuur beïnvloedt de inname aanzienlijk.

Analyse:

Vocht: 8,0%, Ruw Eiwit: 16,0%, Ruw Vet: 7,0%, Ruwe Celstof: 4,0%, Ruwe As: 3,9%



High energy Breeding

De Psittacus High Energy Breeding variant, speciaal voor kwekers van vogels die een hoge energie behoefte hebben. De Psittacus High Energy zijn pellets voor papegaaien die in hun dagelijkse voeding een hoge energie behoefte hebben.

Samenstelling:

Granen en daarvan afgeleide producten, oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, plantaardige oliën (ruwe palm, geraffineerde lijnzaad), zaden van peulvruchten en daarvan afgeleide producten, fructose, gedroogd heel ei, mineralen en daarvan afgeleide producten, gedroogde biergist, inuline (Cichorium intybus), afrikaantjesmeel (Tagetes erecta), Mojave yucca.

Gebruiksadvies:

High Energy Breeding is ontworpen om 100% van het dieet van de papegaai te vormen. Als er echter dagelijks verse groenten en fruit worden verstrekt om variatie aan het dieet te geven, moet Psittacus High Energy Breeding ten minste 70-80 % van het totale dieet in gewicht uitmaken.

Er mogen geen vitamine- of mineralensupplementen worden gegeven aan papegaaien waarvan het hoofdvoedsel High Energy Breeding-formula is.

De consumptie van vogels varieert tussen 5 en 10% van het lichaamsgewicht.

In het geval van herhaalde en/of talrijke leg-



Art.nr. 057010

12 kg



8 437002 885328 >

sels, raden we aan dat vogels toegang hebben tot vogel mineraal grit als calciumbron. Vogels kunnen hun calciumname reguleren op basis van hun behoefte.

Analyse:

Vocht: 8,0%, Ruw Eiwit: 23,5%, Ruw Vet: 15,0%, Ruwe Celstof: 5,1%, Ruwe As: 5,8%



High Protein Breeding

De Psittacus High Protein BREEDING variant, speciaal voor kwekers van vogels die een lager energie, maar een hogere eiwit behoefte hebben.

Samenstelling:

Granen en daarvan afgeleide producten, oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, plantaardige oliën (zonnebloemolie, geraffineerd lijnzaad), zaden van peulvruchten en daarvan afgeleide producten, gedroogd heel ei, mineralen en daarvan afgeleide producten, gedroogde biergist, inuline (Cichorium intybus), Mojave yucca, afrikaantjesmeel (Tagetes erecta).

Gebruiksadvies:

High Protein Breeding is gemaakt om 100% van het dieet van de papegaai te vormen. Als er echter dagelijks verse groenten en fruit worden verstrekt om variatie aan het dieet te geven, moet Psittacus High Protein Breeding ten minste 70-80% van het totale dieet in gewicht uitmaken. Er mogen geen vitamine- of mineralensupplementen worden gegeven aan papegaaien waarvan het hoofdvoedsel High Protein Breeding is. In het geval van herhaalde en/of talrijke legsels, raden we aan dat vogels toegang hebben tot vogel mineraal grit als calciumbron. Vogels kunnen hun calciumname reguleren op basis van hun behoeften.



Art.nr. 057011

12 kg



8 437002 885311 >

De consumptie van vogels varieert tussen 5 en 10% van het lichaamsgewicht.

Analyse:

Vocht: 8,0%, Ruw Eiwit: 24,5%, Ruw Vet: 12,0%, Ruwe Celstof: 5,2%, Ruwe As: 5,9%



Parrot Breeder

De Psittacus Parrot Breeding Formula zijn pellets voor verblijven waar meerdere soorten papegaaien bij elkaar zitten én waar mee gebroed wordt.

Samenstelling:

Granen en daarvan afgeleide producten, oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, plantaardige oliën (zonnebloemolie, geraffineerd lijnzaad), zaden van peulvruchten en daarvan afgeleide producten, gedroogd heel ei, gedroogde biergist, mineralen en daarvan afgeleide producten, inuline (Cichorium intybus), Mojave yucca.

Gebruiksadvies:

Het is ontworpen om 100% van het dieet van de papegaai te vormen. Als er echter dagelijks verse groenten en fruit worden aangeboden om variatie aan het dieet te geven, raden we aan dat Psittacus niet minder dan 70-80% van het totale dieet in gewicht uitmaakt. Er mogen geen vitamine- of mineralensupplementen worden gegeven aan papegaaien waarvan het hoofdvoedsel Psittacus Parrot Breeder is. In het geval van herhaalde en/of talrijke legfels, stellen we voor dat vogels vogel mineraal grit beschikbaar hebben als calciumbron. Vogels kunnen hun calciuminname reguleren op basis van hun behoeften. De dagelijkse inname van vogels varieert van 5 tot 12% van het lichaamsgewicht per dag in het geval van middelgrote soorten.



Art.nr. 057015

15 kg



Analyse:

Vocht: 8,0%, Ruw Eiwit: 21,6%, Ruw Vet: 11,0%, Ruwe Celstof: 4,9%, Ruwe As: 5,7%



High Energy Hand Feeding

De Psittacus Hand Feeding High Energy is een handvoeding voor papegaaien kuikens die in hun dagelijkse voeding een hoge energie behoefte hebben.

Samenstelling:

Granen en daarvan afgeleide producten, oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, plantaardige oliën (zonnebloemolie, palmnootolie, geraffineerd lijnzaad), zaden van peulvruchten en daarvan afgeleide producten, mineralen en daarvan afgeleide producten, gedroogde papaja, gedroogde biergist, inuline (Cichorium intybus), afrikaantjesmeel (Tagetes erecta), Mojave yucca.

Gebruiksadvies:

Controleer of de krop 's ochtends leeg is. Het is raadzaam om een eerste-leefstijdsvoeding te gebruiken voor jongere vogels zoals Psittacus Psittacine Crop Milk of Neonatale Handvoeding (afhankelijk van de leeftijd van het kuiken). Bij het spenen geleidelijk overschakelen naar Psittacus Omega. Overgebleven flesvoeding moet na elke voedingsbeurt worden weggegooid. Zodra de verpakking is geopend, bewaren in een luchtdichte container op een koele, droge plaats. Hoewel koelen niet aan te raden is, is invriezen mogelijk als de verpakking hermetisch is afgesloten. Meng met lauwwa-



Art.nr. 057020

1 kg



Art.nr. 057021

5 kg



ter in een concentratie van 20-25% (vergelijkbare textuur van een opgeklopte yoghurt). De gemiddelde inname ligt rond de 7-10 ml per 100 g lichaamsgewicht en voeding. Het aantal voedingen per dag hangt af van het ontwikkelingsstadium van het kuiken. De krop moet vol zijn, maar niet overbelast.

Analyse:

Vocht: 8,0%, Ruw Eiwit: 18,0%, Ruw Vet: 20,0%, Ruwe Celstof: 4,7%, Ruwe As: 6,9%



High Energy Plus Hand Feeding

Dit product is bedoeld voor het met de hand opfokken van papegaaiensoorten die een speciaal vetrijk dieet vereisen (zoals Ara chloropterus, Ara ambiguus, Anodorhynchus hyacinthinus, Guaruba guaruba, Pionites melanocephalus,...).

Samenstelling:

Granen en daarvan afgeleide producten, oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, plantaardige oliën (zonnebloemolie, palmnootolie, geraffineerde kokosnoot, geraffineerd lijnzaad), zaden van peulvruchten en daarvan afgeleide producten, mineralen en producten daarvan afgeleid, gedroogde papaja, gedroogde biergist, inuline (Cichorium intybus), afrikaantjesmeel (Tagetes erecta), Mojave yucca.

Gebruiksadvies:

Controleer of de krop 's ochtends leeg is. Het is raadzaam om eerst voeding te gebruiken voor jongere vogels zoals Psittacus Psittacine Crop Milk of Neonatale Handvoeding (afhankelijk van de leeftijd van het kuiken). Daarna geleidelijk overschakelen naar Psittacus Omega gedurende een jaar. Bereiding: Meng met lauwwater in een concentratie van 20-25% (vergelijkbare textuur van een opgeklopte yoghurt).



Art.nr. 057039

5 kg



Analyse:

Vocht: 8,0%, Ruw Eiwit: 17,0%, Ruw Vet: 25,0%, Ruwe Celstof: 4,7%, Ruwe As: 7,0%



High Protein Hand Feeding

De Psittacus Hand Feeding High Protein is een handvoeding voor baby papegaaien die in hun dagelijkse voeding een lage energie behoefte, maar hoge eiwit behoefte hebben. Dit geldt voor soorten zoals de Amazone, (Rosé) Kake-toe, Halsband en Alexander parkiet, en andere soorten van de familie Amazona, Cacatua, Psittacula, etc.

Samenstelling:

Granen en daarvan afgeleide producten, oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, plantaardige oliën (zonnebloemolie, geraffineerd lijnzaad), zaden van peulvruchten en daarvan afgeleide producten, mineralen en daarvan afgeleide producten, fructose, gedroogde biergist, gedroogde papaja, inuline (Cichorium intybus), afrikaantjesmeel (Tagetes erecta), Mojave yucca.

Gebruiksadvies:

Controleer of de krop 's ochtends leeg is. Het is raadzaam om een eerste-leeftijdsvoeding te gebruiken voor jongere vogels zoals Psittacus Psittacine Crop Milk of Neonatale Handvoeding (afhankelijk van de leeftijd van het kuiken). Bij het spenen geleidelijk overschakelen op Psittacus Omega gedurende één jaar. Overgebleven flesvoeding moet na elke voedingsbeurt worden weggegooid.

Hoewel koelen niet aan te raden is, is invriezen mogelijk als de verpakking hermetisch wordt afgesloten. Meng met lauw water in een concentratie van 20-25% (vergelijkbare textuur van



Art.nr. 057022

1 kg



een opgeklopte yoghurt). De gemiddelde inname ligt rond de 7-10 ml per 100g lichaamsgewicht en voeding. Het aantal voedingen per dag hangt af van het ontwikkelingsstadium van het kuiken. De krop moet vol zijn, maar niet overbelast.

Analyse:

Vocht: 8,0%, Ruw Eiwit: 20,5%, Ruw Vet: 10,0%, Ruwe Celstof: 4,8%, Ruwe As: 5,9%



Mini Hand Feeding

De Psittacus Hand Feeding Mini is een handvoeding voor baby vogels zoals parkieten, grote parkieten, dwergpapegaaien, etc.

Samenstelling:

Granen en daarvan afgeleide producten, oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, plantaardige oliën (zonnebloemolie, geraffineerd lijnzaad), zaden van peulvruchten en daarvan afgeleide producten, mineralen en daarvan afgeleide producten, gedroogd heel ei, fructose, gedroogde biergist, inuline (Cichorium intybus), afrikaantjesmeel (Tagetes erecta), Mojave yucca.

Gebruiksadvies:

Controleer of de krop 's ochtends leeg is. Het is raadzaam om een eerste-leeftijdsvoeding formule voor jongere vogels te gebruiken (Psittacus Psittacine Crop Milk). Bij het spenen geleidelijk overschakelen naar Psittacus Mini. Overgebleven flesvoeding moet na elke voedingsbeurt worden weggegooid. Zodra de verpakking is geopend, bewaren in een luchtdichte container op een koele, droge plaats. Hoewel koelen niet aan te raden is, is invriezen mogelijk als de verpakking hermetisch wordt afgesloten. Meng met lauw water in een concentratie van 20-25% (textuur van een



Art.nr. 057024

350 gr.



Art.nr. 057025

1 kg



opgeklopte yoghurt). De gemiddelde inname ligt rond de 7-10 ml per 100g lichaamsgewicht en voeding. Het aantal voedingen per dag hangt af van het ontwikkelingsstadium van het kuiken. De krop moet vol zijn, maar niet overbelast.

Analyse:

Vocht: 8,0%, Ruw Eiwit: 21,5%, Ruw Vet: 10,0%, Ruwe Celstof: 4,8%, Ruwe As: 6,9%



Neonatal Hand Feeding (Granivorous)

De Psittacus Hand Feeding Neonatal is een handvoeding voor jonge papegaaien tussen de 7 en 21 dagen oud.

Samenstelling:

Granen en daarvan afgeleide producten, oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, plantaardige oliën (zonnebloemolie, palmnootolie, geraffineerd lijnzaad), gedroogd heel ei, zaden van peulvruchten en daarvan afgeleide producten, mineralen en daarvan afgeleide producten, fructose, gedroogde biergist, gedroogde papaja, inuline (Cichorium intybus), afrikaantjesmeel (Tagetes erecta), Mojave yucca.

Gebruiksadvies:

Controleer of de krop 's ochtends leeg is. Gebruik tijdens de eerste fase van de vroege leeftijdsperiode Psittacus Psittacine Crop Milk. Zodra penveren tevoorschijn komen, schakel je geleidelijk over op de juiste opvolgformule. Overgebleven flesvoeding moet na elke voedingsbeurt worden weggegooid. Na opening bewaren in een luchtdichte container op een koele, droge plaats. Hoewel koeling niet wordt geadviseerd, is invriezen mogelijk als het hermetisch wordt afgesloten. Meng met warm water (37-39°C) tot een concentratie van 25% (25% poedervormige formule + 75% water).



Art.nr. 057027

1 kg



Frugivorous neonatal hand feeding

De Psittacus Hand Feeding Frugivorous Neonatal is een handvoeding voor jonge papegaaien tussen de 7 en 21 dagen oud, die normaal veel fruit eten. Bedoeld voor Electus, Lories, Pyrrhura, Witbuik caique en andere vruchtenetende kromsnavels.

Samenstelling:

Oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, graankorrels en daarvan afgeleide producten, fructose, plantaardige oliën (zonnebloemolie, palmnootolie, geraffineerd lijnzaad), gedroogd heel ei, mineralen en daarvan afgeleide producten, zaden van peulvruchten en daarvan afgeleide producten, gedroogde biergist, gedroogde papaja, inuline (Cichorium intybus), afrikaantjesmeel (Tagetes erecta), Mojave yucca.

Gebruiksadvies:

Controleer of de krop 's ochtends leeg is. Gebruik tijdens de eerste fase van de vroege leeftijdsperiode Psittacus Frugivorous Psittacine Crop Milk. Zodra penveren tevoorschijn komen, schakel je geleidelijk over op de juiste opvolgformule. Overgebleven formula moet na elke voedingsbeurt worden weggegooid. Na opening bewaren in een luchtdichte container op een koele, droge plaats. Hoewel koeling niet wordt geadviseerd, is invriezen mogelijk als het hermetisch wordt afgesloten. Meng met warm water (37-39°C) tot een concentratie van 25% (25% poedervormige



Art.nr. 057029

1 kg



formule + 75% water). De uiteindelijke textuur moet vergelijkbaar zijn met een opgeklopte yoghurt. Vanaf een week oud moeten kuikens tot zes keer per dag eten, hoewel dit afhankelijk van de soort zal variëren. De kropcapaciteit geeft de hoeveelheid aan die bij elke voedings-sessie moet worden gevoerd, ongeveer 7-10 ml formule per 100 g lichaamsgewicht. Het aantal voedingen zou met de leeftijd moeten afnemen.

Analyse:

Vocht: 8,0%, Ruw Eiwit: 29,0%, Ruw Vet: 19,0%, Ruwe Celstof: 3,8%, Ruwe As: 5,4%



Psittacine Crop milk (Granivorous)

De Psittacus Psittacine Crop Milk is een handvoeding voor de hele jonge (net geboren) papegaaien.

Samenstelling:

Oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, gedroogd heel ei, plantaardige oliën (zonnebloemolie, palmnootolie, geraffineerde kokosnoot, geraffineerd lijnzaad), mineralen en daarvan afgeleide producten, inuline (Cichorium intybus), afrikaantjesmeel (Tagetes erecta).

Gebruiksadvies:

Op de eerste dag moet de concentratie worden verhoogd van ongeveer 1% in de eerste voedingsbeurt tot 20% in de laatste. Gebruik vanaf dag 3 een concentratie van 25% (25% poederformule + 75% water). Controleer of de krop 's ochtends leeg is. Vanaf de 5e-9e levensdag (afhankelijk van de soort) moet Psittacus Psittacine Cropmilk geleidelijk worden overgeschakeld op Psittacus Neonatale of Psittacus Mini Handvoeding (afhankelijk van de soort). Overgebleven formula moet na elke voedingsbeurt worden weggegooid. Na opening bewaren in een luchtdichte container op een koele, droge plaats. Hoewel koeling niet wordt geadviseerd, is invriezen mogelijk als het hermetisch wordt afgesloten. Het moet wor-



Art.nr. 057028

500 gr.



den bereid met warm water tussen 37-39°C. Het is belangrijk om de juiste hoeveelheid aan de kuikens aan te bieden gedurende verschillende voedingen (meestal 7-8) in de eerste paar dagen van het leven.

Analyse:

Vocht: 6,0%, Ruw Eiwit: 44,0%, Ruw Vet: 40,0%, Ruwe Celstof: 2,4%, Ruwe As: 6,7%



Frugivorous Psittacine Crop milk

De Psittacus Frugivorous Psittacine Crop Milk is een handvoeding voor de hele jonge (net geboren) papegaaien, die normaal veel fruit eten. Bedoeld voor Electus, Lories, Pyrrhura, Witbuik caïque en andere vruchtenetende kromsnavels.

Samenstelling:

Oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, fructose, plantaardige oliën (zonnebloemolie, ruwe palm, geraffineerd lijnzaad), gedroogd heel ei, mineralen en daarvan afgeleide producten, inuline (Cichorium intybus), afrikaantjesmeel (Tagetes erecta).

Gebruiksadvies:

Op de eerste dag moet de concentratie worden verhoogd van ongeveer 1% in de eerste voedingsbeurt tot 20% in de laatste. Gebruik vanaf dag 3 een concentratie van 25%. Psittacus Frugivorous Psittacine Crop Milk moet geleidelijk worden overgeschakeld op Psittacus Frugivorous Neonatale Handvoeding. Overgebleven flesvoeding moet na elke voedingsbeurt worden weggegooid. Na opening bewaren in een luchtdichte container op een koele, droge plaats. Hoewel koeling niet wordt geadviseerd, is invriezen mogelijk als het hermetisch wordt afgesloten. Het moet worden bereid met warm water tussen 37-39°C. Het is belangrijk om de juiste hoeveelheid aan te bieden aan de kuikens verdeeld in 7-8 voedingen per dag tijdens de eerste paar dagen.



Art.nr. 057030

500 gr.



Analyse:

Vocht: 6,0%, Ruw Eiwit: 39,0%, Ruw Vet: 29,5%, Ruwe Celstof: 2,8%, Ruwe As: 6,7%



Cockatoo Special

Dit product is bedoeld voor het met de hand grootbrengen van kaketoekuijken (met uitzondering van zwarte kaketoeken). Het is een opvolgformule en moet worden gebruikt vanaf het moment dat penveren beginnen te verschijnen tot het afspenen. Het wordt gebruikt vanaf de 3^e week van het leven. Het is geformuleerd om 100% van het dieet van de papegaai te vormen tijdens deze periode.

Samenstelling:

Granen en daarvan afgeleide producten, oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, plantaardige oliën (zonnebloemolie, geraffineerd lijnzaad), zaden van peulvruchten en daarvan afgeleide producten, gedehydrateerde luzerne, mineralen en daarvan afgeleide producten, gedroogd heel ei, fructose, gedroogde biergist, inuline (Cichorium intybus), Mojave yucca, afrikaantjesmeel (Tagetes erecta).

Gebruiksadvies:

Controleer of de krop 's ochtends leeg is. Het is raadzaam om een eerste-leeftijdsvoeding te gebruiken voor jongere vogels zoals Psittacus Psittacine Crop Milk of Neonatale Handvoeding (afhankelijk van de leeftijd van het kuiken). Bij het spenen geleidelijk overschakelen op Psittacus Omega gedurende één jaar. Overgebleven formule moet na elke voedingsperiode worden weggegooid. Hoewel koelen niet aan te raden is, is invriezen mogelijk als de verpakking hermetisch wordt afgesloten. Meng met lauw water in een concentratie van 20-25% (vergelijkbare textuur van een geschudde yoghurt).



Art.nr. 057031

5 kg



hurt). De gemiddelde inname is ongeveer 7- 10 ml per 100g lichaamsgewicht en voedingsbeurt. Het aantal voedingen per dag hangt af van het ontwikkelingsstadium van het kuiken. De krop moet vol zijn, maar niet overbelast.

Analyse:

Vocht: 8,0%, Ruw Eiwit: 21,0%, Ruw Vet: 10,0%, Ruwe Celstof: 5,7%, Ruwe As: 5,9%



Eclectus special

De Psittacus Hand Feeding Eclectus Special is een handvoeding voor baby Edelpapegaaien, die in hun dagelijkse voeding een gemiddelde energie en eiwit behoefte hebben.

Samenstelling:

Granen en daarvan afgeleide producten, oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, fructose, plantaardige oliën (zonnebloemolie, palmnootolie, geraffineerde lijnzaad), mineralen en daarvan afgeleide producten, stuifmeel, gedroogd heel ei, gedroogde biergist, zaden van peulvruchten en daarvan afgeleide producten, knollen, wortels en daarvan afgeleide producten, gedroogde hibiscusbloem, gedroogde papaja, inuline (Cichorium intybus), Mojave yucca, afrikaantjesmeel (Tagetes erecta).

Gebruiksadvies:

Controleer of de krop 's ochtends leeg is. Het is raadzaam om een eerste-leeftijdsvoerformule te gebruiken voor jongere vogels zoals Psittacus Frugivorous Psittacine Crop Milk of Frugivorous Neonatal Hand Feeding (afhankelijk van de leeftijd van het kuiken). Bij het spenen geleidelijk overschakelen naar Psittacus Omega. Overgebleven flesvoeding moet na elke voedingsbeurt worden weggegooid. Hoewel koelen niet aan te raden is, is invriezen mogelijk als de verpakking hermetisch wordt



Art.nr. 057032

5 kg



afgesloten. Meng met lauw water in een concentratie van 20-25% (vergelijkbare textuur van een opgeklopte yoghurt). De gemiddelde inname is ongeveer 7- 10 ml per 100g lichaamsgewicht en voedingsbeurt. Het aantal voedingen per dag hangt af van het ontwikkelingsstadium van het kuiken. De krop moet vol zijn, maar niet overbelast.

Analyse:

Vocht: 8,0%, Ruw Eiwit: 20,0%, Ruw Vet: 15,0%, Ruwe Celstof: 4,6%, Ruwe As: 5,8%



General Recovery

De Psittacus General Recovery is een handvoeding (dwang) voor zieke, zwakke of herstellende vogels.

Samenstelling:

Oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, fructose, plantaardige oliën (zonnebloemolie, geraffineerd lijnzaad), gedroogd heel ei, mineralen en daarvan afgeleide producten, minuline (Cichorium intybus).

Gebruiksadvies:

Dien rechtstreeks in de krop toe met een zachte buis of een roestvrijstalen voedingsnaald. Gooi overgebleven flesvoeding weg na elke voedingssessie. Bereid nieuwe formule voor bij elke voedingsbeurt; niet hergebruiken. Zodra een verpakking is geopend, wordt aanbevolen om deze in een hermetisch afgesloten container op een koele, droge plaats te bewaren. Het is niet aan te raden om het product in de koelkast te bewaren. Het is echter mogelijk om het in te vriezen, op voorwaarde dat het in een hermetisch afgesloten container wordt bewaard. Gelijktijdig gebruik met drinkwater waaraan cholinechloride is toegevoegd, moet worden vermeden. Meng het poedervormige product met lauw water bij een temperatuur tussen 35-39°C in een concentratie van 25%



Art.nr. 057037

100 gr.



(25% poedervormige formule + 75% lauw water in gewicht). Het resultaat moet een formula zijn met een textuur die lijkt op een opgeklopte yoghurt. Vermijd het gebruik van een magnetron.

Analyse:

Vocht: 6,0%, Ruw Eiwit: 35,0%, Ruw Vet: 19,0%, Ruwe Celstof: 0,2%,



Lory special

De Psittacus Hand Feeding Lory Special is een handvoeding speciaal voor lori's, die in hun dagelijkse voeding veel fruit en nectar eten.

Samenstelling:

Granen en daarvan afgeleide producten, oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, fructose, plantaardige oliën (zonnebloemolie, palmnootolie, geraffineerd lijnzaad), gedroogd heel ei, zaden van peulvruchten en daarvan afgeleide producten, gedroogde biergist, knollen, wortels en daarvan afgeleide producten, stuifmeel, gedroogde hibiscusbloem, mineralen en daarvan afgeleide producten, gedroogde papaja, inuline (Cichorium intybus), afrikaantjesmeel (Tagetes erecta), Mojave yucca.

Gebruiksadvies:

Controleer of de krop 's ochtends leeg is. Het is raadzaam om een eerste-leeftijds handvoedingsformule te gebruiken voor jongere vogels zoals Psittacus Frugivorous Psittacine Crop Milk of Frugivorous Neonatal Hand Feeding (afhankelijk van de leeftijd van het kuiken). Bij het spenen geleidelijk overschakelen op Psittacus Lory Gel en Lory Nectar en fruit. Hoewel koelen niet aan te raden is, is invriezen mogelijk als de verpakking hermetisch wordt afgesloten. Meng met lauw water in een



Art.nr. 057034

1 kg



concentratie van 20-25% (vergelijkbare textuur van een opgeklopte yoghurt). De gemiddelde inname is ongeveer 7-10 ml per 100 g lichaamsgewicht en voedingssessie. Het aantal voedingsbeurten per dag hangt af van het ontwikkelingsstadium van het kuiken. De krop moet vol zijn, maar niet overbelast.

Analyse:

Vocht: 8,0%, Ruw Eiwit: 20,0%, Ruw Vet: 14,0%, Ruwe Celstof: 4,5%, Ruwe As: 5,7%



Wet & dry microspheres 20/10

Psittacus Wet & Dry Microspheres 20/10' is een compleet voer voor alle parkietachtigen met een hogere energie- en eiwitbehoefte.

Samenstelling:

Granen en daarvan afgeleide producten, oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, plantaardige oliën (ruw koolzaad, palmnootolie), zaden van peulvruchten en daarvan afgeleide producten,

gedroogd heel ei, gedroogde biergist, mineralen en daarvan afgeleide producten, inuline (Cichorium intybus), Mojave yucca.

Gebruiksadvies:

Microspheres® 20/10 kunnen gemengd met andere voedingsmiddelen worden aangeboden, zoals eivoer of gehakte groenten. Kleine kromsnarvels die met Microspheres® 20/10 worden gevoerd, moeten altijd maagkiesel beschikbaar hebben in een aparte feeder om de juiste werking van de spiermaag te garanderen. Geef geen vitamine- of mineralensupplementen aan papegaaien waarvan het basisdieet Microspheres® 20/10 is. Ze zijn gemakkelijk te bereiden: giet Microspheres® 20/10 in een kom, voeg water toe, laat het 15 minuten staan, breek het mengsel en serveer direct. Als Microspheres 20/10 alleen worden aangeboden, zijn de verhoudingen: 2 delen Microspheres® 20/10 + 1 deel water. Als Microspheres 20/10 samen met eivoer worden aangeboden, zijn de verhoudingen: 2 delen Microspheres® 20/10 + 1,5-2 delen water + 0,5-1 deel eivoer + groenten. Eivoer moet in meer of mindere hoeveelheid worden toegevoegd,



Art.nr. 057035

800 gr.



Art.nr. 057036

3 kg



afhankelijk van de textuur van de uiteindelijke mix. Vogels geven de voorkeur aan een vochtige, losse en niet-kleverige textuur. Omdat het is geformuleerd als een compleet voedsel, zijn er geen consumptiebeperkingen en kan het zo vaak en zo veel worden aangeboden als nodig is. De omgevingstemperatuur beïnvloedt de inname aanzienlijk.

Analyse:

Vocht: 8,0%, Ruw Eiwit: 20,0%, Ruw Vet: 10,0%, Ruwe Celstof: 4,0%, Ruwe As: 4,7%