



PSITTACUS 

SERINUS 

wilDiets 



Psittacus Catalonia SL is een familiebedrijf dat in 1995 werd opgericht om zich te wijden aan het ontwikkelen van optimale voeding voor kromsnavels (papegaaien) als gevleugelde huisdieren. Op basis van jarenlange kweekervaring in de kromsnavelfokkerij, zijn ze gestart met de ontwikkeling voor voeding voor de Afrikaanse Grijze Roodstaart papegaai.



Sindsdien en tot op heden heeft het bedrijf haar operationele reikwijdte uitgebreid en besteedt nu aandacht aan onderzoek naar specifieke voedingsmiddelen voor papegaaien en andere vogels. Zo hebben zij naast Psittacus onder andere ook handopfok formules en speciale kweekvoedingen voor andere soorten vogels. Dit brengen zij uit onder de merken Serinus en WilDiets.

Het specialisme van Psittacus op het gebied van vogelvoeding is ongeëvenaard. Ze zijn in staat om exclusieve en hoogwaardige voedingen te ontwikkelen, doordat ze dagelijks innoveren én onderzoek doen naar de allerbeste voeding voor vogels.

Ze werken samen met veel partijen, waaronder de Nederlandse stichting World of Birds: de grootste vogelopvang van Noord Europa.

INHOUDSOPGAVE

Serinus - maintenance	P 18
Serinus - microspheres	P 20
Serinus - breeding	P 21
Serinus - handfeeding	P 22



Wild birds maintenance formula

De Serinus Wild Birds Maintenance Formula is een complete pelletvoeding voor o.a. Europese Cultuurvogels zoals vinken en goudvinken, met een hoog acceptatiegehalte.

Samenstelling:

Granen en daarvan afgeleide producten, plantaardige oliën (zonnebloemolie, palm-nootolie, geraffineerd lijnzaad), gedroogd heel ei, suikers, oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, gedroogde biergist, knollen, wortels en daarvan afgeleide producten, mineralen en daarvan afgeleide producten (bevat 1,5% fijn grit), zaden van peulvruchten en daarvan afgeleide producten, inuline (Cichorium intybus), afrikaantjesmeel (Tagetes erecta).

Gebruiksadvies:

Het is een compleet voedsel dat is bedoeld om 100% van het dieet van de vogel te vormen. Wel kunnen verse groenten worden aangeboden voor variatie. Zorg ervoor dat vogels mineraal vogel grit beschikbaar hebben als een bron van extra calcium, evenals maagkiesel om de mechanische behoeften van het spijsverteringskanaal te dekken. Er mogen geen vitamine-, mineraal- of sporenelementsupplementen worden gegeven aan vogels van wie het hoofdvoedsel Serinus Wild Birds Maintenance is. Het kan schadelijk



Art.nr. 057112

350 gr.



Art.nr. 057113

1 kg



zijn. De inname varieert van 3-4 g per vogel per dag. Het verbruik zal variëren afhankelijk van de omgevingstemperatuur (hoe lager de temperatuur, hoe hoger de inname). Naar behoefte aanbieden.

Analyse:

Vocht: 10,0%, Ruw Eiwit: 21,5%, Ruw Vet: 15,0%, Ruwe Celstof: 3,0%, Ruwe As: 6,0%



Canaries maintenance formula

De Serinus Canaries Maintenance Formula is een complete pelletvoeding voor kanaries, met een hoog acceptatiegehalte.

Samenstelling:

Producten en bijproducten van granen, plantaardige oliën, gedroogd heel ei, suikers, producten en bijproducten van oliehoudende zaden en vruchten, gedroogde biergist, producten en bijproducten van knollen en wortels, mineralen (bevat zeer fijn grit 2%), afrikaantjesmeel (Tagetes erecta), andere planten en hun producten en bijproducten, inuline (0,05%)

Gebruiksadvies:

Het is een compleet voedsel. Vogels krijgen alle voedingsstoffen die ze nodig hebben om te genieten van een goede gezondheid, uitstekende kracht en een optimaal verenkleed. Het is ontworpen als een compleet voer, maar kan ook worden gecombineerd met zaden in een gemengd dieet. Daarnaast kunnen bladgroenten regelmatig worden gegeven voor variatie in het dieet. Het is bedoeld als een droogvoer dat moet worden geleverd in gaasfeeders of externe feeders. Bewaar op een koele, droge plaats na opening (hoewel koeling niet wordt geadviseerd, is invriezen mogelijk als het hermetisch is afgesloten). Vogels consumeren



Art.nr. 057117

350 gr.



Art.nr. 057118

1 kg



Art.nr. 057119

5 kg



ongeveer 3-4 g per dag. De inname varieert afhankelijk van de omgevingstemperatuur (hoe lager de temperatuur is, hoe meer voedsel ze nodig hebben). Naar behoefte verstrekken.

Analyse:

Vocht: 7,0%, Ruw Eiwit: 21,5%, Ruw Vet: 15,0%, Ruwe Celstof: 2,6%, Ruwe As: 4,2%



White maintenance formula

De Serinus Canaries White Maintenance Formula is een complete pelletvoeding voor witte kanaries, met een hoog acceptatiegehalte.

Samenstelling:

Producten en bijproducten van granen, plantaardige oliën, producten en bijproducten van oliehoudende zaden en vruchten, suikers, gedroogde biergist, gedroogd eiwit, producten en bijproducten van knollen en wortels, mineralen (bevat zeer fijn grit 2%), andere planten en hun producten en bijproducten, inuline (0,05%).

Gebruiksadvies:

Het is compleet voedsel. Vogels krijgen alle voedingsstoffen die ze nodig hebben om te genieten van een goede gezondheid, uitstekende kracht en een optimaal verenkleed. Het is ontworpen als een exclusief dieet, maar kan ook worden gecombineerd met zaden in een gemengd dieet. Bovendien kunnen bladgroenten regelmatig worden gegeven voor variatie in het dieet. Het is bedoeld als een droogvoer dat moet worden geleverd in gaasfeeders of externe feeders. Hoewel koeling niet wordt geadviseerd, is invriezen mogelijk als het hermetisch is afgesloten. Vogels consumeren ongeveer 3-4 g per dag. De inname varieert afhankelijk van de omgevingstemperatuur (hoe



Art.nr. 057122

350 gr.



Art.nr. 057124

5 kg



lager de temperatuur is, hoe meer voedsel ze nodig hebben). Dit product moet naar behoefte worden verstrekt.

Analyse:

Vocht: 7,0%, Ruw Eiwit: 21,5%, Ruw Vet: 15,0%, Ruwe Celstof: 2,6%, Ruwe As: 4,3%



Microspheres 25/18

Serinus microspheres 25/18 is een volledig hoofdvoer bedoeld voor alle soorten kleine zaadetende zangvogels vooraf en in het broed seizoen.

Samenstelling:

Granen en daarvan afgeleide producten, oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, plantaardige oliën (geraffineerd koolzaad, palmnootolie), zaden van peulvruchten en daarvan afgeleide producten, gedroogd heel ei, gedroogde biergist, knollen, wortels en daarvan afgeleide producten, mineralen en daarvan afgeleide producten, inuline (Cichorium intybus).

Gebruiksadvies:

Wij raden aan om naar behoefte te voeren, zowel nat als droog. Ze zijn ideaal om bevochtigd te voeren en te mengen met White Dry Premium Eggfood. Dit mengsel is zeer smakelijk en stimuleert het voeren van nestvogels. Het is niet aan te raden om een vitamine- en/of mineralensupplement toe te voegen aan die vogels die Wet&Dry Microspheres25/18 consumeren als basisvoeding van hun dieet. Het wordt echter aanbevolen dat vogels te allen tijde vogel mineraal grit beschikbaar hebben als een extra bron van calcium. Evenzo is het noodzakelijk dat de vogels maagkiezel permanent voor hen beschikbaar hebben,



Art.nr. 057134

800 gr.



om de perfecte werking van de spiermaag te garanderen. In het geval dat ze gehydrateerd worden geleverd, is het belangrijk om het overtollige voer 's nachts te verwijderen om te voorkomen dat het de volgende ochtend bederft en wordt ingenomen. Zodra de verpakking is geopend, moet deze op een koele, droge plaats in een hermetisch afgesloten container worden bewaard. De gemiddelde inname is ongeveer 3-4g per dier per dag. De inname varieert afhankelijk van de omgevings-temperatuur (hoe lager de temperatuur, hoe hoger de inname). De inname varieert ook afhankelijk van de ontwikkelingsfase en het aantal kuikens dat de broedparen grootbrengen.

Analyse:

Vocht: 10,0%, Ruw Eiwit: 25,0%, Ruw Vet: 18,0%, Ruwe Celstof: 3,0%, Ruwe As: 5,5%



Canaries breeding formula

De Serinus canaries breeding formula is bedoeld voor vogels van de familie Fringillidae (kanaries).

Samenstelling:

Producten en bijproducten van granen, plantaardige oliën, gedroogd heel ei, suikers, producten en bijproducten van oliehoudende zaden en vruchten, gedroogde biergist, producten en bijproducten van knollen en wortels, mineralen (bevat zeer fijn vogelgrit 1,5%), andere planten en hun producten en bijproducten, inuline (0,05%).

Gebruiksadvies:

Het is een compleet voedsel, maar kan ook worden gecombineerd met zaden in een gemengd dieet. Bovendien kunnen bladgroenten regelmatig worden verstrekt voor variatie in het dieet. Vrouwtjes verhogen tijdelijk hun calciumbehoefte voor de eierschaalvorming die opnieuw moet worden aangepakt met een vogel mineraal grit. Dit moet in een aparte feeder worden geplaatst, zodat consumptie alleen vrijwillig is. Om de groei van kuikens te stimuleren, moeten oudervogels toegang hebben tot ons droog eivoer, geschikt voor kanaries. Het is bedoeld als een droogvoer dat moet worden geleverd in gaasfeeders of



Art.nr. 057115

1 kg



externe feeders. Bewaar op een koele, droge plaats na opening (hoewel koeling niet wordt geadviseerd, is invriezen mogelijk als het hermetisch is afgesloten). Vogels consumeren ongeveer 3-4 g per dag. De inname varieert afhankelijk van de omgevingstemperatuur (hoe lager de temperatuur is, hoe meer voedsel ze nodig hebben). De inname zal ook variëren afhankelijk van het aantal kuikens dat door de oudervogels wordt grootgebracht en hun ontwikkelingsstadium. Dit product moet naar behoefte worden verstrekt.

Analyse:

Vocht: 7,0%, Ruw Eiwit: 25,0%, Ruw Vet: 20,0%, Ruwe Celstof: 2,5%, Ruwe As: 4,9%



White breeding formula

Serinus white breeding formula is bedoeld voor diverse soorten witte kanaries, met een hoog acceptatiegehalte.

Samenstelling:

Granen en daarvan afgeleide producten, plantaardige oliën (zonnebloemolie, geraffineerd lijnzaad), oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten,

suikers, gedroogde biergist, gedroogd eiwit, knollen, wortels en daarvan afgeleide producten, mineralen en daarvan afgeleide producten (bevat zeer fijn vogelgrit 1,5%), andere planten, algen en daarvan afgeleide producten, inuline (Chichorium intybus).

Gebruiksadvies:

White Breeding is gemaakt om 100% van het dieet van deze vogels te vormen. Het moet droog en in feeders met een rooster worden aangeboden om te voorkomen dat de vogels graven of op het voedsel stappen. Het wordt aanbevolen om regelmatig bladgroenten aan te bieden om variatie aan het dieet te geven. Om het voergedrag van kuikens te stimuleren, wordt aanbevolen dat fokparen een vochtig dieet beschikbaar hebben op basis van White Microspheres 25/18 en eivoer droog. Tijdens het broedseizoen is het raadzaam om vogel mineraal grit naar behoefte in een aparte feeder te verstrekken. Hierdoor kunnen de vogels de hogere vraag naar calcium tijdens het leggen van eieren dekken. Hoewel White Breeding al vogelgrit bevat, is het essentieel dat de vogels maagkiezel permanent beschik-



Art.nr. 057120

1 kg



baar hebben om de perfecte werking van de spijsverteringskanaal in het algemeen te garanderen. Het is niet aan te raden om een vitamine- en/of mineralensupplement toe te voegen aan die vogels waarvan het hoofdvoedsel White Breeding is. Zodra de verpakking is geopend, bewaren in een luchtdichte container op een koele, droge plaats. De gemiddelde inname is ongeveer 3-4 gr per dier per dag. De inname varieert afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de ontwikkelingsfase en het aantal kuikens dat de broedparen grootbrengen. We raden aan om naar behoefte aan te bieden.

Analyse:

Vocht: 8,0%, Ruw Eiwit: 25,0%, Ruw Vet: 20,0%, Ruwe Celstof: 3,0%, Ruwe As: 7,0%



Wild birds handfeeding formula

Serinus wildbirds handfeeding is bedoeld voor het met de hand grootbrengen van vogels van de Fringillidae familie (distelvinken, kanaries, groenlingen, kneus, vinken, enz.)

Samenstelling:

Oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, granen en daarvan afgeleide producten, plantaardige oliën (zonnebloemolie, palmnootolie, geraffineerde kokosnoot, geraffineerd lijnzaad), gedroogd heel ei, suikers, gedroogde biergist, mineralen en daarvan afgeleide producten, gedehydrateerde luzerne, gedroogde papaja, afrikaantjesmeel (*Tagetes erecta*), inuline (*Cichorium intybus*), Mojave yucca.

Gebruiksadvies:

Voor jongere dieren heeft het de voorkeur om onze eerste leeftijd handvoedingsformule Passerine Crop Milk te gebruiken. Bij het spenen geleidelijk overschakelen naar vast voedsel. Gooi de overgebleven formula na elke voedingsbeurt weg. Zodra de verpakking is geopend, bewaart u deze in een luchtdichte container op een koele, droge plaats. Hoewel koelen niet wordt geadviseerd, is invriezen mogelijk als het hermetisch wordt afgesloten. Voeg lauwwater toe aan de formula totdat een concentratie van 20-25% is bereikt (textuur



Art.nr. 057101

350 gr.



vergelijkbaar met een opgeklopte yoghurt). De juiste hoeveelheid formula die aan elk kuiken moet worden gevoerd, hangt af van de kropcapaciteit en het bedelgedrag. Het wordt geadviseerd om herhaaldelijk kleine hoeveelheden van de formule in de snavel van de kuikens toe te dienen totdat de kuikens verzadigd zijn en stoppen met bedelen.

Analyse:

Vocht: 7,0%, Ruw Eiwit: 31,5%, Ruw Vet: 22,5%, Ruwe Celstof: 3,5%, Ruwe As: 7,5%



Canaries handfeeding formula

Serinus wildbirds handfeeding is bedoeld voor het met de hand grootbrengen van vogels van de Fringillidae familie kanarie soorten

Samenstelling:

Oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, plantaardige oliën (zonnebloemolie, palmnootolie, geraffineerde kokosnoot, geraffineerd lijnzaad), graankorrels en daarvan afgeleide producten, suikers, gedroogde biergist, gedroogde hele eieren, mineralen en daarvan afgeleide producten, gedehydrateerde luzerne, zaden van peulvruchten en daarvan afgeleide producten, gedroogde papaja, inuline (*Cichorium intybus*), afrikaantjesmeel (*Tagetes erecta*), Mojave yucca.

Gebruiksadvies:

Voor jongere dieren heeft het de voorkeur om onze eerste leeftijd handvoedingsformule Passerine Crop Milk te gebruiken. Bij het spenen geleidelijk overschakelen naar vast voedsel. Gooi de overgebleven formula na elke voedingsperiode weg. Zodra de verpakking is geopend, bewaart u deze in een luchtdichte container op een koude, droge plaats. Hoewel koeling niet wordt geadviseerd, is invriezen mogelijk als het hermetisch wordt afgesloten. Voeg lauwwater toe aan de formule totdat



Art.nr. 057103

350 gr.



een concentratie van 20-25% is bereikt (textuur vergelijkbaar met een opgeklopte yoghurt). De juiste hoeveelheid formula die aan elk kuiken moet worden gevoerd, hangt af van de kropcapaciteit en het bedelgedrag. Het wordt geadviseerd om herhaaldelijk kleine hoeveelheden van de formula in de snavels van de kuikens toe te dienen totdat de kuikens verzadigd zijn en stoppen met bedelen.

Analyse:

Vocht: 7,0%, Ruw Eiwit: 31,5%, Ruw Vet: 22,5%, Ruwe Celstof: 3,5%, Ruwe As: 7,5%



Passerine Crop milk

Dit product is bedoeld voor het met de hand grootbrengen van zaadetende zangkuikens (kanaries, wilde vinken, estrildid vinken, enz.)

Samenstelling:

Oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, gedroogd heel ei, plantaardige oliën (zonnebloemolie, palmnootolie, geraffineerde kokosnoot, geraffineerd lijnzaad), fructose, mineralen en daarvan afgeleide producten, inuline (Cichorium intybus), afrikaantjesmeel (Tagetes erecta), Mojave yucca.

Gebruiksadvies:

Het wordt aanbevolen als ondersteuningsvoedsel om de overleving en de juiste ontwikkeling van kuikens te garanderen, grote legsels te vormen of met ouders die de voedselvoorziening aan de kuikens overmatig vertragen. Het kan worden toegediend met behulp van een fijne metalen naald (aanbevolen methode voor jongen). Hoewel koeling niet wordt geadviseerd, is invriezen mogelijk als het hermetisch wordt afgesloten. Meng de droge formula met lauw water in een concentratie van 20-25% (textuur vergelijkbaar met een opgeklopte yoghurt). Op de eerste dag, en vooral bij de eerste voedingsbeurt, wordt aanbevolen om het meer verdund toe te dienen. Overge-



Art.nr. 057107

100 gr.



bleven formula moet na elke voedingsperiode worden weggegooid. De juiste hoeveelheid formula die aan elk kuiken moet worden gevoerd, hangt af van de kropcapaciteit en het bedelgedrag. Het wordt geadviseerd om herhaaldelijk kleine hoeveelheden van de formule in de snavels van de kuikens toe te dienen totdat de kuikens verzadigd zijn en stoppen met bedelen.

Analyse:

Vocht: 6,0%, Ruw Eiwit: 40,0%, Ruw Vet: 35,0%, Ruwe Celstof: 2,5%, Ruwe As: 7,0%